DefenBOARD®

VERSCHIEBBARE BALLISTISCHE SCHUTZBARRIERE

Im Alltag eine Tafel.

Im Ernstfall eine Barriere.

DefenBOARD dient im Alltag als Tafel oder als anderes Einrichtungselement. Bei einer Bedrohung wird es vor die Türöffnung geschoben und bildet eine ballistische Schutzbarriere.

FB3 / FB6

FB7 auf Anfrage

< 2 s

Schließzeit des Paneels



Sporthalle / Alltagsnutzung

Schieben. Verriegeln. Schützen.

01

Vor die Türöffnung schieben

Eine Person kann das Paneel manuell vor die Türöffnung schieben. Optional ist ein elektrischer Antrieb verfügbar.

02

Automatische Verriegelung

In der Schutzposition verriegelt sich das Paneel selbsttätig mechanisch. Der spezielle Mechanismus ist durch ein eingetragenes Gebrauchsmuster geschützt. Ein akustisches Signal bestätigt die geschlossene Position.

03

Entriegeln und zurückschieben

Bei der manuellen Ausführung wird die Verriegelung über eine Zugstange gelöst. Danach lässt sich das Paneel zurückschieben.

Für Schulen, Büros, Gesundheitseinrichtungen und öffentliche Bereiche.

BallisticDEFEND

DefenBOARD®

Die Lösung für Ihre Räume.

Abmessungen und Ausführungen

Breite der Bauöffnung	**900-1800 mm** Breitere Öffnungen in zweiflügeliger Ausführung.
Höhe der Bauöffnung	**1900-2500 mm**
Bedienung	**Manuell oder motorisiert** Manuell durch eine Person, optional mit Elektroantrieb.
Verriegelung	**Automatisch und mechanisch** Bei der manuellen Ausführung Entriegelung per Zugstange.
Alternative Ausführung	**Drehflügelvariante auf Anfrage** Eignung und technische Daten werden individuell geprüft.

Die Maße beziehen sich auf die Bauöffnung, nicht auf die Gesamtabmessungen des Paneels.

Was die Widerstandsklassen bedeuten

FB3

.357 Magnum

Revolvermunition

FB6

5,56 × 45 / 7,62 × 51 mm

Gewehrmunition

FB7

7,62 × 51 mm

Harter Stahlkern

Ausführung auf Anfrage.

Die Klassen beschreiben den Durchschusswiderstand gegen vorgeschriebene Munition nach EN 1522. Entscheidend sind auch Geschossaufbau und Prüfgeschwindigkeit, nicht nur das Kaliber.

FB6: geprüft durch das Tschechische Amt für die Prüfung von Waffen und Munition nach ČSN EN 1522 und 1523; Prüfbericht Nr. 75-08030-24.

Umfang des Schutzes

Das Paneel schützt die Türöffnung. Der Schutz angrenzender Wände und Verglasungen ist gesondert zu planen.

Angaben für die Planung

Für eine erste Einschätzung senden Sie uns Breite und Höhe der Bauöffnung, Fotos des Eingangs und Ihre Wünsche zu Widerstandsklasse, Bedienung und Gestaltung.

Montage und Übergabe

Wir prüfen den Platz für den Schiebeweg und die Verankerung sowie bei der motorisierten Version die Stromversorgung. Wir planen die Ausführung, übernehmen die Montage und weisen die Bediener ein. Anleitungen für Nutzung und Kontrollen werden mitgeliefert.

Auch für bestehende Gebäude

Die Einbaumöglichkeiten und nötigen baulichen Anpassungen klären wir bei einer Besichtigung vor Ort.

Individuelles Angebot

Das Angebot richtet sich nach den Öffnungsmaßen, der gewählten Bedienung und dem Montageaufwand.

Sprechen wir über Ihr Projekt.

Unverbindliche Beratung und Lösungsvorschlag.

info@ballisticdefend.com

+420 272 108 108

ballisticdefend.com


BallisticDEFEND

DefenBOARD®


Ein System. Viele Möglichkeiten.

Kreidetafel

Schule



Alltagsnutzung



Schutzposition

Whiteboard

Büro



Alltagsnutzung



Schutzposition

Bücherregal

Büro



Alltagsnutzung



Schutzposition

Die Möglichkeiten zur Integration in den Innenraum sind nahezu unbegrenzt.
Gestaltung und Zubehör fertigen wir individuell passend zu Ihren Räumen.

BallisticDEFEND