DefenBOARD®

PROTECTION BALISTIQUE COULISSANTE

Un tableau au quotidien.

Une barrière face au danger.

Au quotidien, DefenBOARD sert de tableau ou d'élément d'aménagement intérieur. En cas de menace, il coulisse devant l'ouverture de porte pour former une barrière balistique.

FB3 / FB6

FB7 sur demande

< 2 s

fermeture du panneau



Salle de sport / usage quotidien

Coulisser. Verrouiller. Protéger.

01

Coulisser devant l'ouverture

Une seule personne peut déplacer manuellement le panneau devant l'ouverture de porte. Une motorisation électrique est proposée en option.

02

Verrouillage automatique

En position de protection, le panneau se verrouille mécaniquement de lui-même. Son mécanisme original est protégé par un modèle d'utilité enregistré. Un signal sonore confirme la fermeture.

03

Déverrouillage et retour

Sur la version manuelle, une tige de commande libère le verrouillage et permet de ramener le panneau à sa position initiale.

Pour les écoles, bureaux, établissements de santé et espaces publics.

BallisticDEFEND

Une solution adaptée à vos espaces.

Dimensions et versions

Largeur de l'ouverture	**900-1800 mm** Ouvertures plus larges : version à deux vantaux.
Hauteur de l'ouverture	**1900-2500 mm**
Commande	**Manuelle ou motorisée** Manœuvre par une personne, motorisation électrique en option.
Verrouillage	**Mécanique automatique** Déverrouillage par tige sur la version manuelle.
Autre configuration	**Version battante sur demande** Faisabilité et caractéristiques étudiées au cas par cas.

Les dimensions indiquées concernent l'ouverture dans la structure du bâtiment, et non les dimensions hors tout du panneau.

Comprendre les classes de résistance

FB3

.357 Magnum

Munitions de revolver

FB6

5,56 × 45 / 7,62 × 51 mm

Munitions de fusil

FB7

7,62 × 51 mm

Noyau en acier dur

Version sur demande.

Les classes indiquent la résistance à la perforation par les munitions prescrites selon EN 1522. La construction de la balle et sa vitesse d'essai comptent aussi, pas seulement le calibre.

FB6 : résistance vérifiée par l'Office tchèque d'épreuve des armes et des munitions selon ČSN EN 1522 et 1523 ; rapport n° 75-08030-24.

Périmètre de protection

Le panneau protège l'ouverture de porte. La protection des murs et vitrages adjacents doit être traitée séparément.

Les éléments pour votre projet

Pour une première étude, envoyez-nous la largeur et la hauteur de l'ouverture, des photos de l'entrée et vos attentes en matière de résistance, de commande et d'aspect.

Installation et mise en service

Nous vérifions le dégagement pour le coulissement, les possibilités d'ancrage et, pour une version motorisée, l'alimentation électrique. Nous concevons la solution, assurons la pose et formons les utilisateurs. Les consignes d'utilisation et de contrôle sont fournies.

Aussi pour les bâtiments existants

La faisabilité de l'installation et les éventuels travaux sont précisés après une visite sur place.

Un devis personnalisé

Le devis tient compte des dimensions de l'ouverture, du mode de commande choisi et des contraintes de pose.

Parlons de votre projet.

Conseil et proposition de solution sans engagement.

info@ballisticdefend.com

+420 272 108 108


ballisticdefend.com

DefenBOARD®


Un système. De multiples possibilités.

Tableau à craie

École



Usage quotidien



Position de protection

Tableau blanc

Bureau



Usage quotidien



Position de protection

Bibliothèque

Bureau



Usage quotidien



Position de protection

Les possibilités d'intégration dans votre intérieur sont presque illimitées.

L'aspect et les accessoires sont réalisés sur mesure pour votre espace.

BallisticDEFEND