DefenBOARD®

PRZESUWNA OCHRONA BALISTYCZNA

Na co dzień tablica.

W razie zagrożenia bariera.

Na co dzień DefenBOARD służy jako tablica lub inny element wyposażenia wnętrza. W razie zagrożenia przesuwa się przed otwór drzwiowy, tworząc barierę balistyczną.

FB3 / FB6

FB7 na zamówienie

< 2 s

czas zamknięcia panelu



Sala gimnastyczna / codzienne użytkowanie

Przesunąć. Zablokować. Chronić.

01

Przesunięcie przed drzwi

Jedna osoba może ręcznie przesunąć panel przed otwór drzwiowy. Opcjonalnie dostępny jest napęd elektryczny.

02

Automatyczne ryglowanie

W pozycji ochronnej panel samoczynnie rygluje się mechanicznie. Autorski mechanizm jest chroniony zarejestrowanym wzorem użytkowym. Sygnał dźwiękowy potwierdza zamknięcie.

03

Odblokowanie i powrót

W wersji ręcznej cięgno zwalnia blokadę i umożliwia przesunięcie panelu z powrotem.

Dla szkół, biur, placówek ochrony zdrowia i przestrzeni publicznych.

BallisticDEFEND

DefenBOARD®

Rozwiązanie dla Twojej przestrzeni.

Wymiary i wersje

Szerokość otworu budowlanego	**900-1800 mm** Szersze otwory: wykonanie dwuskrzydłowe.
Wysokość otworu budowlanego	**1900-2500 mm**
Obsługa	**Ręczna lub z napędem** Obsługa ręczna przez jedną osobę, opcjonalny napęd elektryczny.
Ryglowanie	**Automatyczne mechaniczne** W wersji ręcznej odblokowanie za pomocą cięgna.
Inny wariant	**Wersja rozwierana na zamówienie** Możliwości i parametry ustalane indywidualnie.

Podane wymiary dotyczą otworu budowlanego, a nie całkowitych wymiarów panelu.

Co oznaczają klasy odporności

FB3

.357 Magnum

Amunicja rewolwerowa

FB6

5,56 × 45 / 7,62 × 51 mm

Amunicja karabinowa

FB7

7,62 × 51 mm

Twardy stalowy rdzeń

Wykonanie na zamówienie.

Klasy określają odporność na przebicie przez wskazaną amunicję zgodnie z EN 1522. Znaczenie mają też konstrukcja pocisku i prędkość podczas badania, a nie tylko kaliber.

FB6: odporność potwierdzona przez Czeski Urząd ds. Badań Broni i Amunicji zgodnie z ČSN EN 1522 i 1523; raport nr 75-08030-24.

Zakres ochrony

Panel chroni otwór drzwiowy. Ochronę sąsiednich ścian i przeszkleń należy rozpatrywać oddzielnie.

Dane do przygotowania projektu

Do wstępnej oceny prześlij szerokość i wysokość otworu budowlanego, zdjęcia wejścia oraz oczekiwania dotyczące odporności, obsługi i wyglądu.

Montaż i przekazanie

Sprawdzamy miejsce na przesuw i możliwości kotwienia, a w wersji z napędem także zasilanie. Projektujemy rozwiązanie, zapewniamy montaż i szkolimy obsługę. Przekazujemy instrukcje użytkowania i kontroli.

Także w istniejących budynkach

Możliwość montażu i niezbędne prace budowlane ustalamy po oględzinach na miejscu.

Indywidualna wycena

Ofertę przygotowujemy na podstawie wymiarów otworu, wybranego sposobu obsługi i zakresu prac montażowych.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie.

Niezobowiązująca konsultacja i propozycja rozwiązania.

info@ballisticdefend.com

+420 272 108 108

ballisticdefend.com


BallisticDEFEND

DefenBOARD®


Jeden system. Wiele możliwości.

Tablica kredowa

Szkoła



Codzienne użytkowanie



Pozycja ochronna

Tablica suchościeralna

Biuro



Codzienne użytkowanie



Pozycja ochronna

Regał

Biuro



Codzienne użytkowanie



Pozycja ochronna

Możliwości wkomponowania we wnętrze są niemal nieograniczone.

Wygląd i dodatki wykonujemy na zamówienie, dopasowując je do Twojej przestrzeni.

BallisticDEFEND